

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o provozu“), v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje záměr

**místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Příšovice, k. ú. Příšovice
v tomto rozsahu:**

- Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu, odstranění chybného a nedostatečného dopravního značení, je navržena změna místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Příšovice, konkrétně v lokalitě u zdravotního střediska.
- V řešené lokalitě jsou navrženy všechny křižovatky místních komunikací jako křižovatky s předností zprava, a to zdůrazněním přednosti formou vodorovného značení V5. Přilehlé parkoviště se navrhuje označit svislým dopravním značením IP 11a, napojení stávajících účelových komunikací a sousedních nemovitostí označit vodorovným značením V4. Současně je navržena změna rozsah zóny s dopravním omezením IP 25 tak, aby z obou směrů jízdy byl rozsah totožný. Jsou navrženy 2 ks příčných prahů s cílem zajistit dodržení nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/hod v rovném přehledném úseku před napojením z parkoviště u zdravotního střediska.

Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle ustanovení podle § 124 odst. 6 zákona o provozu ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve svém správním obvodu, oznamuje návrh opatření obecné povahy týkající se výše uvedené změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v katastrálním území Příšovice.

Poučení:

Dle ustanovení § 172 odst. 4, odst. 5 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Ve stejné lhůtě budou uplatněny i ostatní připomínky. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Součástí návrhu opatření OOP je i schválené DIO, ze dne 07.11.2024 pod č.j. KRPL-94379-4/ČJ- 2024-181106-03, DI Semily, se kterým je také možné se seznámit na MěÚ Turnov, odboru dopravním, ul. Skálova čp. 442, III. patro, č. dv. 323, 511 22 Turnov.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Městský úřad TURNOV
odbor dopravní

Zveřejněno dne:


Sejmuto dne:

Obdrží a vyvěsí na úřední desce:

Obec Příšovice

Obdrží:

Návrh řešení lokality č. 1 a č. 2 - situace



Obnova vodících čar podélných V4 v celém řešeném úseku místní komunikace - vyznačení okrajů vozovky. V křižovatkách s místními komunikacemi přerušit vodorovné značení V4 a zvýraznit přednost zprava formou značení V5 - příčná čára souvislá pro zvýraznění hranice křižovatky.

2 napojení účelové komunikace - V4 na místní komunikaci

3 napojení místní komunikace - V5 příčná čára souvislá

4 příčná čára souvislá V5 - křižovatka dvou MK

 Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Pohled na současný stav lokality č. 2

Pohled ze směru od centra



Dle pasportu místních komunikací obce se v lokalitě 2 napojuje na místní komunikaci další místní komunikace napojující sídliště. Křižovatka není v současné době označena dopravním značením ani dopravním zařízením.



Pohled ze směru od sídliště


Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Návrh řešení lokality č. 1 a č. 2 - situace



	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štástka	
Misto: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 1 a č. 2 - pohledy




1 V5 - příčná čára souvislá a V4 - vodící čára 2 V5 - příčná čára souvislá



3 V5 - příčná čára souvislá 4 V5 - příčná čára souvislá

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Návrh řešení lokality č. 3 - situace



Vodorovným dopravním značením V5 označit křižovatku místních komunikací, zbylé napojení, které není komunikací označit V4.

1 napojení místní komunikace - V5 příčná čára souvislá

2 napojení místní komunikace - V5 příčná čára souvislá

Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Pohled na současný stav lokality č. 3

Pohled ze směru od centra





Dle pasportu místních komunikací obce se v lokalitě 3 křižují dvě místní komunikace. Jedná se o místní komunikaci ze sídliště a hlavní propojující silnici II/610. Křižovatka není v současné době označena dopravním značením ani dopravním zařízením.



Pohled ze směru od sídliště


	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 3 - pohledy a situace



1. V5 - příčná čára souvislá a V4 - vodící čára

2.V5 - příčná čára souvislá



	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Pohled na současný stav lokality č. 4

Pohled ze směru od centra




Dle pasportu místních komunikací obce se v lokalitě 4 nachází průsečná křižovatka dvou místních komunikací a 1 účelové komunikace. Dopravním značením je označena pouze jedna napojující se účelová komunikace, zbylá část je bez rozlišení.



Pohled ve směru do centra

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Návrh řešení lokality č. 4 - pohledy



hranice křižovatky dvou MK - V5



hranice křižovatky dvou MK - V5




odstranit stávající P2



v napojení účelové komunikace V4
a odstranit P4 z účelové komunikace

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Návrh řešení lokality č. 4 - situace



Odstranit bez náhrady svislé dopravní značení P2 a P4 - doplnění na dvou větvích.
Doplnit vodorovným značením V4 a V5.

1 P2 - odstranit

2 P4 - odstranit



 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Pohled na současný stav lokality č. 5

Pohled na parkoviště ze směru od centra



V lokalitě č. 5 se nachází parkoviště u zdravotního střediska. Parkoviště má dvě napojení z místních komunikací, které slouží pro výjezd i vjezd současně. Parkoviště není označeno svislým dopravním značením. Vodorovným dopravním značením jsou vyznačena jednotlivá stání.



Pohled na parkoviště se šikmým stáním

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Návrh řešení lokality č. 5 - situace a pohledy



Svislým dopravním značením IP 11a označit na obou vjezdech parkoviště.



1 IP11a - na nový nosič

2 IP11a - na nový nosič



Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Misto: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh úpravy zóny s dopravním omezením



Místní komunikace propojující úseky silnice II/610 je v současné době označena svislým dopravním značením IP 25a a IP 25b - zóna s dopravním omezením rychlosti 30 km/hod. Na vjezdu ze směru od obce Svijany je samostatně umístěna dopravní značka B4 - zákaz vjezdu nákladních vozidel, včetně dodatkové tabulky E13 - mimo dopravní obsluhy. Z opačného směru jízdy, tj. od centra obce toto označení není.



IP 25a



B4+E13

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Šťáčka	
Místo:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024
Akce:	místní úprava provozu	

Návrh řešení lokality - úprava zóny s dopr. omezením



● stávající lokality s dopravním značením IP 25

● stávající umístění B4+E13

Upravení zóny s dopravním omezením 30 km/hod současně na zónu se zákazem vjezdu nákladních vozidel mimo dopravní obsluhu a zónu s předností zprava. Tzn., úprava 2 ks IP 25a a 2 ks IP 25b a odstranění stávající B4 včetně E13 ze směru od obce Svijany a do této polohy nově umístit IP 25a ze směru jízdy od obce Svijany. Nově umístit B4+E13 na nový nosič za křižovatku u bývalé mlékárny a tímto omezit provoz nákladních vozidel přes hustě osídlenou oblast.




nová poloha IP 25a ze směru jízdy od obce Svijany

zbylá poloha 1 ks značení IP 25a a 2 ks značení IP 25b zůstane beze změn, pouze dojde ke změně rozsahu omezení



nová poloha B4+E13 ze směru jízdy od obce Svijany



Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Návrh řešení lokality - příčný práh



Lokalita 1 - v blízkosti výjezdu z parkoviště

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štátka	
Misto:	místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	
Akce:	místní úprava provozu	
		09/2024

Návrh řešení lokality - příčný práh

Místní komunikace - šířka 6,5 m
přímý úsek směrově i výškově, přehledný, nasvětlený veřejným osvětlením.

Návrh řešení:

umístění 2 ks dopravního zařízení Z 12

Parametry krátkého příčného prahu:

- žlutočerné provedení z plastu,
- výška 50 mm, šířka 600 mm, celková délka 6000 mm.
- z každé strany kraje vozovky ponechán prostor min. 250 mm pro pohyb cyklistů, osob s omezenou schopností pohybu.
- práh bude splňovat požadavky na denní i noční viditelnost a výrobek bude schválený Ministerstvem dopravy pro užití na pozemních komunikacích



Lokalita 2 - v blízkosti nemovitosti č.p. 91

 Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Misto: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		