




obec Příšovice

místní úprava provozu
místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska




Ing. Jan Otmar
Digitálně podepsal
Ing. Jan Otmar
Datum: 2024.11.07
15:41:14 +01'00'

 Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Popis řešeného úseku místní komunikace

Jedná se o úsek místní komunikace vedoucí v zástavbě propojující silnici II/610. Úsek je dle stávajícího dopravního značení vedený v režimu zóny 30. Ze směru od centra obce je vjezd do řešené lokality stavebně upravený příčným prahem. V řešené lokalitě je na hlavní místní komunikaci napojeno několik dalších místních či účelových komunikací a to formou stykových křižovatek. Kromě napojení komunikace v lokalitě 4, není režim dopravy označený svislým dopravním značením. Tzn., že platí zde obecná právní úprava.

Podél komunikace se nachází objekty dostupné pěšimi, jedná se o obchod, restauraci, zdravotní středisko, sídliště, knihovnu a dům s pečovatelskou službou.




Dle pasportu místních komunikací obce Příšovice, se v lokalitě 1 napojuje účelová komunikace napojující průmyslový areál. V lokalitách 2,3 a 4 se nachází křižovatky místních komunikací. V lokalitě 5 se napojuje na místní komunikaci parkoviště, které není označeno svislým dopravním značením.

Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		


Pasport obecních komunikací

Obec Příšovice má od dubna roku 2019 schválený pasport místních komunikací na území obce. Pozemní komunikace má obec zařazeny dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do kategorie místní komunikace.

Z pasportu pozemních komunikací dále vyplývají úseky účelových komunikací, ve vlastnictví obce Příšovice.



Dle pasportu místních komunikací obce Příšovice, se v lokalitě 1 napojuje účelová komunikace a v lokalitách 2,3 a 4 se nachází křižovatky místních komunikací. V lokalitě 5 se napojuje na místní komunikaci parkoviště, které není označeno dopravním značením.


 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Pohled na současný stav lokality č. 1


Pohled ze směru od centra



Dle pasportu místních komunikací obce se v lokalitě 1 napojuje na místní komunikaci účelová komunikace napojující průmyslový areál v lokalitě ČOV. Křižovatka není v současné době označena dopravním značením ani dopravním zařízením.



Pohled ze směru od ČOV

 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Pohled na současný stav lokality č. 2


Pohled ze směru od centra



Dle pasportu místních komunikací obce se v lokalitě 2 napojuje na místní komunikaci další místní komunikace napojující sídliště. Křižovatka není v současné době označena dopravním značením ani dopravním zařízením.



Pohled ze směru od sídliště

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 1 a č. 2 - situace




Obnova vodících čar podélných V4 v celém řešeném úseku místní komunikace - vyznačení okrajů vozovky. V křižovatkách s místními komunikacemi přerušit vodorovné značení V4 a zvýraznit přednost zprava formou značení V5 - příčná čára souvislá pro zvýraznění hranice křižovatky.


2 napojení účelové komunikace - V4 na místní komunikaci

3 napojení místní komunikace - V5 příčná čára souvislá

4 příčná čára souvislá V5 - křižovatka dvou MK

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 1 a č. 2 - pohledy



1 V5 - příčná čára souvislá a V4 - vodící čára




2 V5 - příčná čára souvislá




3 V5 - příčná čára souvislá




4 V5 - příčná čára souvislá

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 1 a č. 2 - situace



 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Pohled na současný stav lokality č. 3


Pohled ze směru od centra



Dle pasportu místních komunikací obce se v lokalitě 3 křižují dvě místní komunikace. Jedná se o místní komunikaci ze sídliště a hlavní propojující silnici II/610. Křižovatka není v současné době označena dopravním značením ani dopravním zařízením.



Pohled ze směru od sídliště

 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		


Návrh řešení lokality č. 3 - situace




Vodorovným dopravním značením V5 označit křižovatku místních komunikací, zbylé napojení, které není komunikací označit V4.

1 napojení místní komunikace - V5 příčná čára souvislá

2 napojení místní komunikace - V5 příčná čára souvislá

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 3 - pohledy a situace



1. V5 - příčná čára souvislá a V4 - vodící čára

2. V5 - příčná čára souvislá



Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Pohled na současný stav lokality č. 4


Pohled ze směru od centra



Dle pasportu místních komunikací obce se v lokalitě 4 nachází průsečná křižovatka dvou místních komunikací a 1 účelové komunikace. Dopravním značením je označena pouze jedna napojující se účelová komunikace, zbylá část je bez rozlišení.



Pohled ve směru do centra

 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 4 - pohledy




hranice křižovatky dvou MK - V5




hranice křižovatky dvou MK - V5




odstranit stávající P2



v napojení účelové komunikace V4
a odstranit P4 z účelové komunikace

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 4 - situace



Odstranit bez náhrady svislé dopravní značení P2 a P4 - doplnění na dvou větvích.
Doplnit vodorovným značením V4 a V5.

1 P2 - odstranit


2 P4 - odstranit



stávající P2



stávající P4

 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Pohled na současný stav lokality č. 5


Pohled na parkoviště ze směru od centra



V lokalitě č. 5 se nachází parkoviště u zdravotního střediska. Parkoviště má dvě napojení z místních komunikací, které slouží pro výjezd i vjezd současně. Parkoviště není označeno svislým dopravním značením. Vodorovným dopravním značením jsou vyznačena jednotlivá stání.



Pohled na parkoviště se šikmým stáním

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality č. 5 - situace a pohledy




Svislým dopravním značením IP 11a označit na obou vjezdech parkoviště.

1 IP11a - na nový nosič

2 IP11a - na nový nosič



 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		


Návrh úpravy zóny s dopravním omezením



Místní komunikace propojující úseky silnice II/610 je v současné době označena svislým dopravním značením IP 25a a IP 25b - zóna s dopravním omezením rychlosti 30 km/hod. Na vjezdu ze směru od obce Svijany je samostatně umístěna dopravní značka B4 - zákaz vjezdu nákladních vozidel, včetně dodatkové tabulky E13 - mimo dopravní obsluhy. Z opačného směru jízdy, tj. od centra obce toto označení není.

↓ IP 25a

↓ B4+E13

 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality - úprava zóny s dopr. omezením




- stávající lokality s dopravním značením IP 25
- stávající umístění B4+E13


Upravení zóny s dopravním omezením 30 km/hod současně na zónu se zákazem vjezdu nákladních vozidel mimo dopravní obsluhu a zónu s předností zprava. Tzn., úprava 2 ks IP 25a a 2 ks IP 25b a odstranění stávající B4 včetně E13 ze směru od obce Svijany a do této polohy nově umístit IP 25a ze směru jízdy od obce Svijany. Nově umístit B4+E13 na nový nosič za křižovatku u bývalé mlékárny a tímto omezit provoz nákladních vozidel přes hustě osídlenou oblast.



- ↓ nová poloha IP 25a ze směru jízdy od obce Svijany
- zbylá poloha 1 ks značení IP 25a a 2 ks značení IP 25b zůstane beze změn, pouze dojde ke změně rozsahu omezení

- nová poloha B4+E13 ze směru jízdy od obce Svijany




	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality - příčný práh



Lokalita 1 - v blízkosti výjezdu z parkoviště

 Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáštka	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		

Návrh řešení lokality - příčný práh

Místní komunikace - šířka 6,5 m
přímý úsek směrově i výškově, přehledný, nasvětlený veřejným osvětlením.

Návrh řešení:


umístění 2 ks dopravního zařízení Z 12

Parametry krátkého příčného prahu:

- žlutočerné provedení z plastu,
- výška 50 mm, šířka 600 mm, celková délka 6000 mm.
- z každé strany kraje vozovky ponechán prostor min. 250 mm pro pohyb cyklistů, osob s omezenou schopností pohybu.
- práh bude splňovat požadavky na denní i noční viditelnost a výrobek bude schválený Ministerstvem dopravy pro užití na pozemních komunikacích



Lokalita 2 - v blízkosti nemovitosti č.p. 91

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		


Závěr a doporučení:

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu, odstranění chybného a nedostatečného dopravního značení, a narovnání stavu v souladu s pasportem místních komunikací, je navržena změna místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Příšovice, konkrétně v lokalitě u zdravotního střediska.

Navrženou změnou místní úpravy provozu budou křižovatky pozemních komunikací označeny v souladu se současně platnou legislativou a Technickými podmínkami 218.

V řešené lokalitě jsou navrženy všechny křižovatky místních komunikací jako křižovatky s předností zprava a to zdůrazněním přednosti formou vodorovného značení V5. Přilehlé parkoviště se navrhuje označit svislým dopravním značením IP 11a, napojení stávajících účelových komunikací a sousedních nemovitostí označit vodorovným značením V4. Současně je navržena změna rozsah zóny s dopravním omezením IP 25 tak, aby z obou směrů jízdy byl rozsah totožný.

Pro zklidnění dopravy v daném úseku jsou navrženy 2 ks příčných prahů s cílem zajistit dodržení nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/hod v rovném přehledném úseku před napojením z parkoviště u zdravotního střediska a s cílem omezit v daném úseku provoz nákladních vozidel obsluhující průmyslový areál v dané lokalitě.

	Objednatel: obec Příšovice	Investor: obec Příšovice
	Vypracoval: Jan Čáp	
	Kontroloval: Ivo Štáška	
Místo: místní komunikace, lokalita u zdravotního střediska	09/2024	
Akce: místní úprava provozu		